



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

• Longueur hors tout* :	13,80 m -	45'3" -
	13,90 m	45'7"
• Longueur coque :	12,01 m	39'5"
• Largeur hors tout :	4,09 m	13'5"
• Largeur coque :	4,06 m	13'4"
• Déplacement léger CE :	12 023 kg	26,499 lbs
• Tirant d'air :	5,44 m	17'10"
• Tirant d'eau (max) :	1,23 m	4'
• Capacité carburant :	2 x 535 L	2 x 141 US Gal
• Capacité d'eau :	2 x 200 L	2 x 53 US Gal
• Puissance moteur maximum :	2 x 259 kW -	
	2 x 370 CV	2 x 370 HP
• Homologation moteur maxi :	2 x 259 kW -	
	2 x 370 CV	2 x 370 HP

* (avec plateforme de bain arrière)

ARCHITECTES / DESIGNERS

- Design : Nuvolari & Lenard
- Aménagements intérieurs : Andreani Design

ATTESTATION CE

- Catégorie B - 12 personnes
- Catégorie C - 14 personnes
- Catégorie D - 14 personnes

ÉQUIPEMENT STANDARD

CONSTRUCTION

COQUE

Composition :

- Gelcoat couleur blanc crème
- Sandwich (Résine polyester - Fibres de verre - Âme balsa)
- Contre moule de coque structurel en stratifié monolithique (Résine polyester - Fibres de verre)
- 8 Hublots ouvrants

PONT

Composition :

- Gelcoat couleur blanc crème
- Sandwich (Résine polyester - Fibres de verre - Âme balsa)
- Antidérapant type pointe de diamant
- Contre moule de pont structurel en stratifié monolithique

ÉQUIPEMENT DE PONT

- Arceau support radar en inox
- Feux de navigation
- Éclairage de courtoisie LED sur passavants, Marches et Tableau arrière

AMARRAGE - MOUILLAGE

- Ferrure d'étrave
- Guindeau électrique 12V, Puissance 1000 W
- Télécommande dans baille à mouillage + commandes du guindeau depuis postes de pilotage timonerie et flybridge
- 2 Coffres à mouillage
- 2 Taquets à l'avant, 2 au centre et 4 à l'arrière en acier inox
- 2 Chaumards inox à l'arrière du cockpit

PROTECTIONS HUMAINES

- Balcon semi ouvert en acier inox avec marche teck et main courante
- Balcon en inox ceinturant tout le flybridge
- 2 Mains courantes en inox d'accès aux marches de passavants
- 1 Main courante sur tableau arrière

PONT

- 3 Supports gobelets
- 1 Panneau de pont ouvrant, 1 Panneau fixe

COCKPIT

- Accès par portillon (Tribord)
- Salon extérieur 4 places
- Selleries PVC Diamante Snow, passe poil Diamante Expresso, Assises avec mousses filtrantes
- Trappe d'accès à la cale moteur
- Trappe d'accès au grand coffre de rangement
- Douchette de cockpit avec mitigeur eau chaude / Eau froide
- Escalier d'accès au flybridge
- Plage de bain lattée en bois massif naturel (3,85 m x 1,30 m / 12'8" x 4'3")
- Échelle de bain escamotable dans la plateforme de bain, avec marches en bois massif et mains courantes inox
- Éclairage direct et indirect LED

FLYBRIDGE

- Pare-brise teinté gris et ceinturé inox
- Console de pilotage avec : Compas de route - Volant - Commandes moteur électriques - Indicateur d'angle de barre - Compte-tours - Jauge à carburant - Prise 12 V - Joystick IPS
- Commandes du guindeau, des flaps, de l'éclairage, des feux, des pompes de cale
- Siège pilote réglable en profondeur
- 2 Supports gobelets et vide poche
- Banquette co-pilote bi-places sur bâbord, convertible en bain de soleil (2 m x 1 m / 6'7" x 3'3")
- Salon, 6 personnes
- Table pliante en bois massif naturel avec 4 supports gobelets intégrés
- Meuble cuisine : Évier eau chaude / Eau froide, Emplacement pour grill électrique (option), Rangements, Poubelle. Portes et revêtement supérieur en bois massif naturel
- Arceau support radar, Antennes et feux en polyester laqué noir
- Éclairage de courtoisie LED
- Selleries extérieures PVC Diamante Snow, passe poil Diamante Expresso, Assises avec mousses filtrantes

AMÉNAGEMENTS

- Boiseries au choix : Alpi Chêne finition brossée ou Alpi Noyer finition mat
- Ambiance intérieure assortie au choix de boiseries
- Plancher de cuisine en stratifié chêne brun (standard) ou latté teck (option)
- Moquette Ivory dans la descente & Cabines
- Plancher de salles d'eau en teck

TIMONERIE

Hauteur sous barrot : 1,87 m à 1,97 m / 6'2" à 6'6"

- Baie coulissante 3 vantaux, teinté miroir. Rideau "Cream"
- Stores "romains" en tissu "Cream"
- Éclairage direct et indirect LED
- Tableau électrique 12V/220V à tribord dans l'entrée

POSTE DE PILOTAGE

- Pare-brise monobloc en verre feuilleté non teinté
- Vitrages latéraux teintés miroir, 2 ouvrants (Bâbord et tribord)
- 2 Essuies glace et fonction lave glace
- Système de désembuage
- Banquette pilote et copilote double avec fonction Bolster, Sellerie PVC (standard) ou Cuir (option)
- Planche de bord avec peinture métallisée Light Brown
- Écran Volvo EVC (avec logiciels supplémentaires en option)
- Indicateur d'angle de barre
- Commande Flaps
- Pupitre de commandes moteur Volvo
- Joystick IPS
- Compas de route
- Commandes fonctionnelles : Essuie-glace, Désembuage, Corne de brume, Feux de navigation, Guindeau
- Vide poche
- Emplacement pour 2 écrans multifonctions 12"
- 1 Prise 12 V

CARRÉ

- Canapé 6 places sellerie tissu "Vibrant beige", avec méridienne & 1 Pouf
- Table pliante, dessus cuir "Eclectic brown" ou "Red C"
- 1 Tiroir de rangement sous les canapés
- Emplacement pour téléviseur LED 26", lecteur Audio & DVD et enceintes Bose (Options)
- 1 Prise 220 V

CUISINE

Aménagement type cuisiniste

- Évier inox avec mitigeur
- Plaque vitrocéramique (2 feux) Kenyon
- Plan de travail en Corian
- Réfrigérateur 130 L
- Tiroir à couverts
- Meubles finition laqué
- Placards de rangement
- 2 Prises 220 V

CABINE ARMATEUR (ARRIÈRE)

Hauteur sous barrot : 1,85 m / 6'1"

- Cabine pleine largeur
- Couchage double (2,07 m x 1,57 m / 6'9" x 5'2")
- Matelas marin
- Tête de lit capitonnée
- 2 Chevets avec tiroir et liseuse
- 2 Armoires éclairées avec penderies et étagères
- Éclairage direct et indirect LED
- 2 Prises 220 V
- 2 Hublots de coque panoramiques avec hublots ouvrants intégrés, équipés de stores, tissus occultant Cream
- Emplacement pour téléviseur écran LED 26" (option)
- Meubles de rangement (Bâbord et tribord)

SALLE D'EAU ARMATEUR

Hauteur sous barrot : 2,05 m / 6'9"

- WC électrique Quietflush + Réserve rigide commune (120 L)
- Douche séparée par porte translucide
- Douche avec mitigeur
- Vasque avec mitigeur
- Miroir et rangements
- Évacuation automatique eau de douche (par gravité vers une réserve tampon 50 L / 13 US Gal)
- 1 Prise 220 V
- Hublot de coque ouvrant avec store occultant tissu Cream
- 1 porte serviette

CABINE VIP (AVANT)

Hauteur sous barrot : 2,03 m / 6'8"

- Couchage double (1,97 m x 1,46 m / 6'6" x 4'9")
- Matelas marin
- Tête de lit capitonnée
- 4 Hublots de coque ouvrants, équipés de stores, tissus occultant Cream
- Long puits de lumière avec panneau ouvrant, store et moustiquaires intégrés
- 2 Armoires éclairées avec penderies et étagères
- Rangements
- 1 Tiroir de rangement sous le lit
- 2 Prises 220 V
- Éclairage direct et indirect LED

SALLE D'EAU VIP

Hauteur sous barrot : 2,07 m / 6'9"

- WC électrique Quietflush + Réserve rigide commune (120 L)
- Douche séparée par porte
- Vasque avec mitigeur
- Douche avec mitigeur
- Miroir et rangements
- Évacuation automatique eau de douche (par gravité vers une réserve tampon 50 L / 13 US Gal)
- Hublot de coque ouvrant avec store occultant tissu Cream
- 1 porte serviette
- 1 Prise 220 V

MOTORISATION

Propulsion Pods

- Volvo 2 x IPS 500 - 2 x D6 370 CV/HPDiesel (2 x 272 kW) EVC-E + Joystick
- Filtre à carburant avec décanteur
- Filtre à eau de mer
- Prises d'air sur le pont pour refroidissement de la cale moteur
- Évacuation d'air chaud forcée par des ventilateurs électriques
- Salle des machines isolée par mousse d'insonorisation
- Système d'extinction incendie à déclenchement depuis le poste de pilotage (Timonerie et Fly)
- Nable carburant inox
- 2 Réservoirs de carburant, chacun avec une capacité de 535 L (141 US Gal)

Système de direction :

- Direction hydraulique
- 2 Embases avec hélices contre-rotatives
- Joystick de commande IPS (Timonerie & Flybridge)
- 1 Prise 220 V, dans Local moteur

Softs Volvo :

- Trip computer
- Cruise control
- Single lever
- Low speed

ÉLECTRICITÉ

- Tableau électrique 12 V 220 V
- 6 Batteries 12 V (2 Batteries moteur : 50 Ah + 4 Batteries servitudes : 140 Ah)
- Interrupteurs sans fil radio commandés (sans pile)
- 1 Prise de quai 230 V - 50 Hz 32A avec câble de 15 m / 49'3" (avec option climatisation : 1 Prise 230 V - 63A - 50 Hz/60 Hz)
- 3 Pompes de cale : 2 Pompes électriques - 1 Pompe manuelle
- 1 Extincteur
- Répartiteur de charge
- Chargeur batteries : 12 V - 40 Ah
- Prises 220 V : dans carré, Cuisine, Salles d'eau et Cabine
- Prise 12 V aux postes de pilotage (Timonerie et Flybridge)
- Éclairage direct et indirect LED (intérieur et extérieur)

PLOMBERIE

- 2 Réservoirs d'eau rotomoulés, capacité de 2 x 200 L / 2 x 53 US Gal
- Nable d'eau inox
- Groupe d'eau pour mise sous pression du circuit eau chaude / froide
- Chauffe eau 40 L / 11 US Gal fonctionnant sur échangeur moteur et 220 V

FINITIONS

	AVANTAGE	ELEGANCE	EXCLUSIVE
• Bain de soleil avant avec dossier relevable et housse de protection	■	■	■
• Vitres latérales de timonerie (Bâbord et tribord) avec ouverture électrique	■	■	■
• Plancher de cockpit et cuisine lattés teck	■	■	■
• Habillage des dessus de meubles en cuir	■	■	■
• Table de flybridge repliable en teck	■	■	■
• Baie arrière avec ouverture complète (porte bâbord pivotante)	■	■	■
• Écran multifonctions SIMRAD NSS 12" evo2 en timonerie + 1 NSS 12" evo2 au fly		■	■
• TV LED 26" + Lecteur audio/DVD Fusion 700 dans carré (USB + Connexion Bluetooth) + 2 Télécommandes (Cockpit & Fly)		■	■
• Convertisseur 12 V / 220 V - 700 VA		■	■
• Plateforme de bain hydraulique			■
• Générateur 11 kVA			■
• Propulseur d'étrave double poste			■

OPTIONS

PACKS

PACK ELECTRONIC

- Radar Simrad Broadband 4G
- Pilote automatique intégré
- VHF Simrad couplée au système récepteur AIS
- Module connexion wifi pour iPad

**AUTRES OPTIONS****INTÉRIEUR / CONFORT À BORD**

- Climatisation à eau glacée Méditerranéenne 33 kBTU - Diffusion par les plafonds
- Climatisation à eau glacée Tropicale 42 kBTU - Diffusion par les plafonds
- Chauffage à circulation d'eau 12 kW
- Écran supplémentaire SIMRAD NSS 12" evo2 intérieur
- TV LED 23" dans cabine propriétaire + Lecteur audio/DVD Fusion + MP3 + Système Hifi Bose 2.1
- TV LED 23" dans cabine VIP + Lecteur audio/DVD Fusion + MP3 + Système Hifi Bose 2.1
- Sellerie carré Divine White
- Sellerie carré Mondo Crème
- Sellerie carré Aura Brown
- Sellerie carré cuir
- Sellerie carré cuir Nubuck
- Banquette pilote intérieur cuir - Gris Beige
- Moquette Tendress Taupe dans les cabines et coursives
- Moquette Dune bouclée
- Portes de communication en cuir
- Four grill et micro-ondes combiné (40 L)
- Ice Maker (Tiroir)
- Lave-vaisselle 6 couverts
- Lave-linge séchant
- Sommiers à lattes
- Couchage double dans le carré
- Lot de coussins de décoration intérieurs et extérieurs

EXTÉRIEUR

- Kit mouillage complet : Ancre Delta 25 kg + Chaîne (diamètre 12 mm, Longueur : 40 m) + Bout (diamètre 22 mm, Longueur : 50 m) + 4 Amarres (18 mm, Longueur : 15 m) + 6 Pare-battages (diamètre 230 mm, Longueur : 86 cm)
- Propulseur d'étrave double poste
- Commande guindeau avec compteur de chaîne
- Générateur ONAN 11 kVA / 220V / 50 Hz

- 3ème Commande moteur dans le cockpit (Joystick, Propulseur)
- Passerelle hydraulique intégrée
- Projecteur de pont sur fly
- 2 Projecteurs sous-marins
- Selleries extérieures PVC Diamante Snow, passe poil Diamante Snow
- Table de cockpit en bois massif naturel avec pieds inox et housse de protection
- Meuble cuisine sur tableau arrière : Grill électrique "Kenyon", Évier eau chaude/froide, Plan de travail, Éclairage
- Store banne électrique de cockpit
- Fermeture arrière de cockpit "Graphite & Beige"
- Bimini de flybridge "Graphite"
- Housses de protection selleries extérieures : Cockpit & Flybridge
- Rideaux extérieurs de timonerie ("Sunworker" noir)
- Pompe électrique Lavage pont
- Prise d'eau douce de quai
- Enrouleur électrique de prise de quai 220V
- Hauts parleurs extérieurs "Bose" : Cockpit, Bain de soleil avant et Flybridge
- Hauts-parleurs "Fusion" + Télécommande sur bain de soleil avant
- Siège pilote (Flybridge) Besenzoni
- Grill électrique "Kenyon" (Flybridge)
- Réfrigérateur 40 L (Flybridge)
- Glacière au flybridge
- Toile de fermeture (Flybridge) Graphite
- Caméra arrière
- Caméra thermique
- 2 Chaises pliantes en teck "Rex" (édition spécial MC)
- Support Dinghy sur Plate-forme arrière
- Annexe WILLIAMS 285 Turbojet 80CH édition Speciale MC (incompatible avec le meuble cuisine sur tableau arrière)
- Coque bleu aqua et crème
- Coque gris bleu et crème
- Peinture de coque métallisée



Amérique/Export : Les puissances électriques et les équipements standards ou optionnels peuvent être différents selon les spécificités du pays. Ils seront adaptés par votre concessionnaire.