



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

• Longueur hors tout* :	13,88 m	45'6"
• Longueur coque :	12,17 m	39'11"
• Largeur hors tout :	4,25 m	13'11"
• Largeur coque :	4,25 m	13'11"
• Déplacement léger CE :	10 870 kg	23,957 lbs
• Tirant d'air** :	3,86 m	12'8"
• Tirant d'air*** :	7,76 m	25'6"
• Tirant d'eau :	1,05 m	3'5"
• Réservoir carburant :	1 400 L	370 US Gal
• Réservoir d'eau :	640 L	169 US Gal
• Cuve eaux noires :	120 L	32 US Gal
• Puissance moteur :	2 x 300 CV	2 x 300 HP

* (avec plateforme de bain arrière + Ancre à poste)

** (avec mât replié)

*** (avec mât à poste)

ARCHITECTES / DESIGNERS

- Architecte Naval : M. JOUBERT & B. NIVELT - BENETEAU POWER
- Design : P. FRUTSCHI

ATTESTATION CE

- Catégorie B : 12 personnes
- Catégorie C : 14 personnes

ÉQUIPEMENT STANDARD

CONSTRUCTION

COQUE

Composition :

- Sandwich (Résine polyester - Fibres de verre / Âme balsa)
- Gelcoat blanc
- Contre moule de coque structurel en stratifié monolithique (Résine polyester - Fibres de verre)

Profil :

- Carène semi planante

PONT

Composition :

- Sandwich (Résine polyester - Fibres de verre / Âme balsa)
- Contre moule structurel en stratifié monolithique (Résine polyester - Fibres de verre)
- Gelcoat blanc
- Antidérapant type pointe de diamant
- Liston de protection de la coque en inox

AMBIANCE

- Menuiserie Alpi Mahogany
- Planchers stratifiés type parquet
- Sellerie intérieure canapé Libra 07 tissu efficiency ©
- Banquette pilote en PVC
- Sellerie extérieure PVC Hitch Avalanche/Seashell

ÉQUIPEMENT DE PONT

- Pavois en teck
- Porte de coupée sur tribord

AMARRAGE - MOUILLAGE

- Ferrure d'étrave inox
- Delphinrière inox
- Protection d'étrave en inox
- Guindeau électrique vertical 1000 W, montée / descente et commande à distance depuis le guindeau, la timonerie et le flybridge
- 6 Taquets d'amarrage aluminium (L 400 mm / 15 - 3/4")
- Martyrs inox
- 2 Chaumards inox à l'arrière du cockpit
- 2 Compartiments équipés d'auto-videurs et de capots de fermeture lattés de teck

PROTECTIONS HUMAINES

- Balcon avant en inox, ouvert et ceinturant le cockpit jusqu'au marches de cockpit
- 1 Main courante inox gainée cuir au plafond dans cockpit
- 1 Main courante inox à l'entrée de passavant bâbord

COCKPIT

- Cockpit auto-videur
- Plats bords en teck
- 2 Coffres en fond de cockpit verrouillables et assistés par des vérins gaz
- Boîte à gaz intégrée à l'escalier
- Douchette de cockpit eau chaude / Eau froide
- Porte d'accès au cockpit
- Plateforme de bain avec liston inox et lattage en teck naturel (3,41 x 1,00 m / 11'2" x 3'3")
- Échelle de bain ergonomique avec poignées dans la plateforme de bain
- 1 Porte d'accès au passavant tribord depuis le cockpit avec hublot teinté gris

FLY BRIDGE

- Flybridge auto-videur
- Escalier et rampe d'accès au flybridge en inox avec marches en teck
- Pare brise PMMA teinté gris
- Accès par trappe en PMMA
- Balcon en inox ceinturant la partie arrière du flybridge
- Mat basculant en aluminium laqué blanc, support feux de navigation, Radar, Antennes et projecteur de pont
- Console de pilotage centrale
- Tableau de bord intégrant : Commandes moteur électriques, Commande guindeau électrique, Propulseur et Flaps
- Indicateurs de jauge
- Indicateur d'angle de barre
- Emplacement pour électronique de navigation
- Volant inox
- Compas de route
- Direction hydraulique
- Corne de brume
- Prise 12 V
- 1 Siège pilote réglable
- 1 Siège copilote réglable sur bâbord
- Salon de flybridge sur bâbord composé d'une banquette en L avec rangements intégrés et d'une table en teck amovible
- Meuble polyester avec évier et main courante et rangements
- Emplacement pour radeau de survie avec cadènes de fixation en inox

AMÉNAGEMENTS

SALON

Hauteur sous barrot : 1,98 m / 6'6"

- Sofa convertible en couchage double
- Tringle et rideaux de séparation pour couchette
- Pouf
- 2 Fauteuils pliants
- Table de salon semi-pliante en bois vernis réglable en hauteur
- Meubles de rangement
- Équipets
- Baie arrière coulissante 3 vantaux avec encadrement aluminium laqué noir
- 1 Main courante gainée cuir au plafond

CUISINE

Hauteur sous barrot : 1,98 m / 6'6"

- Cuisine en U avec vitre ouvrante - Comprend :
 - * Plan de travail en Corian® Sagebrush avec couverture éviers
 - * 2 Éviers inox avec mitigeur eau froide / eau chaude sous pression
 - * Four gaz
 - * Réchaud gaz 3 feux avec plaque de protection en verre
 - * Réfrigérateur 130 L à ouverture frontale (12 V)
 - * Tiroir à couverts
 - * Rangements et tiroirs
 - * Poubelle

POSTE DE PILOTAGE

- Pare brise en verre transparent avec encadrements aluminium laqué noir
- Revêtement anti-reflet
- 3 Essuie Glaces avec synchronisation
- Lave-glace
- Désembueur
- Vitrages latéraux avec encadrements aluminium laqués noir et équipés de stores en lamelles de bois
- Tableau de bord avec large emplacement pour recevoir électronique de navigation
- Cadrans moteurs : Comptes tours, Jauge à carburant, Alarmes, Indicateur d'angle de barre, Indicateur de flaps
- Commande : Guindeau électrique, Propulseur d'étrave, Feux de navigation, Essuies glaces électriques et corne de brume, Double commande moteur électriques
- Barre à roue
- Compas de route
- Prise 12 V
- Lecteur CD / MP3, USB, IPOD® avec 2 hauts parleurs dans la timonerie et 2 hauts parleurs dans le cockpit - Télécommande
- Banquette double pilote et copilote
- Réhausseur de plancher amovible
- Porte latérale coulissante avec accès direct au passavant
- 1 Main courante gainée cuir au plafond

CABINE PROPRIÉTAIRE (AVANT)

Hauteur sous barrot : 1,92 m / 6'4"

- Couchage double (2,06 x 1,60 m / 6'9" x 5'3")
- Matelas marin
- Rangements sous le couchage
- Rangements de chaque côté du lit
- Miroir
- 2 Penderies éclairées
- 1 Panneau de pont ouvrant avec store moustiquaire intégré
- 2 Hublots de coque ouvrants avec rideaux d'occultation

SALLE D'EAU (TRIBORD - AVANT)

Hauteur sous barrot : 1,98 m / 6'6"

- Miroir avec rétro-éclairage
- Placard
- Niche de rangement
- 1 Panneau de pont ouvrant avec store moustiquaire intégré
- Plan vasque en résine

Compartment douche séparée avec assise rabattable sur WC

- WC électrique Quiet flush
- Rangement

CABINE PASSAGERS (BÂBORD)

Hauteur sous barrot : 1,98 m / 6'6"

- Couchage double (1,96 x 1,45 m / 6'5" x 4'9")
- Matelas marin
- 4 Tiroirs
- Placards
- Rangements sous le couchage
- 2 Hublots de coque ouvrants avec rideaux d'occultation

SALLE D'EAU (TRIBORD - ARRIÈRE)

Hauteur sous barrot : 1,98 m / 6'6"

- Miroir avec rétro-éclairage
- Placard
- 2 Hublots ouvrants
- WC électrique Quiet flush
- Plan vasque en résine
- Robinet mitigeur
- Douche

MOTORISATION

- Propulsion ligne d'arbre
- Hélices quadri pales
- Bi motorisation Volvo D4 300 CV / HP (2 x 221 kW)
- Filtres à carburant avec décanteur
- Filtres à eau de mer
- Salle des machines isolée par mousse à forte densité 40 mm d'épaisseur
- Prises d'air pour refroidissement de la cale moteur sur les bordés de coque
- 2 Extincteurs
- Nable de remplissage réservoir de carburant
- 2 Réservoirs de carburant en aluminium (Capacité = 2 x 700 L / 2 x 185 US Gal) avec intercommunication et prédisposition pour branchement système FPS (Fuel Polishing System)
- Système de direction :
- 2 Safrans suspendus en bronze
- Direction hydraulique
- Flaps électriques
- Propulseur d'étrave Quick BTQ 185 85 12
- Softs Volvo :
- Trip computer
- Cruise control
- Single lever

ÉLECTRICITÉ

- Tableau électrique 12 V / 220 V
- Prise de quai 220 V
- 8 Prises 220 V (2 dans salon, 2 en cuisine, 1 en cabine propriétaire, 1 en cabine invité, 1 en salle d'eau avant, 1 en salle d'eau arrière), + 2 pour TV (Salon + Cabine propriétaire)
- 2 prises antenne double (TNT - SAT)
- 2 Batteries 12 V 140 A pour servitudes
- 4 Batteries 12 V 50 A pour démarrage
- 2 Batteries 12 V 50 A pour propulseur d'étrave
- 2 Chargeurs de batteries 25 Ah
- 2 Prises 12 V
- Éclairage extérieur et intérieur LED (Plafonniers, Liseuses)
- Éclairage extérieur (Feux de navigation, Feu de mouillage avec supports en inox)

PLOMBERIE

- 1 Pompe de cale manuelle (Cockpit)
- 2 Pompes de cale électriques dont 1 automatique
- Groupe d'eau pour mise sous pression du circuit eau chaude / froide
- Chauffe eau 42 L / 11 US Gal fonctionnant sur échangeur moteur et 220 V
- Nable de remplissage du réservoir d'eau
- 2 Réservoirs d'eau rotomoulés (2 x 320 L / 2 x 85 US Gal)
- Nable de vidange cuve eaux noires
- Cuve eaux noires 120 L / 32 US Gal

FINITIONS

	ESSENTIAL	GULF STREAM EDITION
• Bôme de charge électrique	■	■
• Réfrigérateur 37 L supplémentaire dans la cuisine	■	■
• Haut-parleurs étanches au Fly	■	■
• Écrans multifonctions RAYMARINE® : GPS, Traceur, Sondeur graphique (12" en timonerie + 9" au fly)	■	■
• Pompe de lavage de pont	■	
• Banquette de cockpit en L		■
• Housse de Fly (console pilotage + banquette tribord + banquette bâbord avec table)		■
• Table de fly teck grand modèle		■
• Matelas bain de soleil avant		■
• Prise d'eau douce de quai		■
• Glacière réfrigérée au fly (40 L)		■
• Sommier à lattes dans cabine avant		■
• Convertisseur 12-230V 2 kVA		■
• Fond de cockpit et passavant tribord lattes		■

OPTIONS

PACKS

PACK UPGRADE ELECTRONIQUE

- Pilote Raymarine p70RS en timonerie et répéteur au Flying bridge
- Écran Raymarine 12" en remplacement du 9" au fly
- VHF 260E + AIS 650

PACK CLIM

- Générateur
- Air conditionné

SOUND PACK

- Enceintes Bose acoustimass dans le carré
- Enceintes Bose acoustimass dans cabine propriétaire
- Haut-parleurs Bose étanches au Fly

AUTRES OPTIONS

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

- Moustiquaires - Porte latérale coulissante timonerie + Baie vitrée arrière
- Moustiquaires sur hublots ronds
- Prédiposition machine à laver
- Machine à laver
- Four grill micro-ondes encastrable 220 V (en remplacement du four gaz)
- Kit vaisselle Yachtcase Elle Deco®
- Grill de Fly 220 V, 60 Hz
- Plaque vitrocéramique 2 feux (en remplacement de la plaque gaz)
- Lave-vaisselle 220 V - 6 personnes
- Chauffage fuel air pulsé
- Climatisation à air 220 V, 32 000 BTU (16 000 BTU Carré, 8 000 BTU Cabine avant, 8 000 BTU mid Cabine)
- Climatisation à air 220 V, 40 000 BTU (24 000 BTU Carré, 8 000 BTU Cabine avant, 8 000 BTU mid Cabine)
- Pré dispo Climatisation 220 V
- TV LED 23" + Lecteur DVD Fusion® + MP3 Salon
- TV LED 22" + Lecteur DVD + MP3 Cabine propriétaire
- Hauts-parleurs BOSE, Salon (en remplacement du standard)
- Banquette pilote réglable
- Sommier à lattes dans cabine propriétaire

CIRCUIT D'EAU

- Dessalinisateur 60 L/h / 16 US Gal/hour

ÉLECTRICITÉ

- Générateur 9,5 kVA 220 V / 50 Hz + COCON
- Convertisseur 2 kVA 12-220 V

OPTIONS / EXTÉRIEUR

- Rideaux extérieurs de timonerie - Sunworker - Blanc
- Housses de Flying bridge (Pont avant, Banquette, console) - Blanc
- Radar Quantum
- Protections extérieures : Dune ou Silver
 - * Fermeture arrière de cockpit
 - * Bimini de Flying bridge
 - * Cagnard
- Cockpit + Passavant tribord latté teck
- Pont avant + Passavant bâbord latté teck
- Poste de pilotage flying bridge latté en teck
- Hauts-parleurs BOSE, Fly (en remplacement du standard)
- Caméra arrière
- Caméra thermique
- Girouette anémomètre
- Grande table pliante de fly

DIVERS


- Kit mouillage complet (Ancre CGR 20 kg, Chaîne diamètre 10 mm (Longueur 75 m), Cablot diamètre 18 mm (Longueur 4 m), 4 Aussières 16 mm (Longueur 12 m) - 6 Pare-battages (diamètre 230 mm - Longueur 0,86 m))
- Propulseur de poupe
- Passerelle hydraulique (L = 2,30 m / 7'7")
- Coque gris perle
- Coque bleu acier

AMBIANCE

- Version noyer
- Planchers stratifiés Rovere
- Moquette African Spirit Grey (Timonerie + Salon)
- Moquette African Spirit Grey (Cabines)
- Sellerie ZIP Trendy Grey (Carré)
- Sellerie Lounge Robust (Carré)
- Sellerie Libra 45 Efficiency® (Carré)
- Sellerie PVC Nuance White (Carré)
- Sellerie cuir (Carré, inclut banquette pilote)
- Sellerie Ultraleather Promessa (Carré, inclut banquette pilote)
- Sellerie extérieure PVC Hitch Avalanche/Java
- Sellerie extérieure PVC Hitch Avalanche/Indigo



Amérique/Export : Les puissances électriques et les équipements standards ou optionnels peuvent être différents selon les spécificités du pays. Ils seront adaptés par votre concessionnaire.



Quelques surfaces indicatives brutes :

Carré + Cuisine + Timonerie : 9,25 m² / 99,5 sq ft

Cabine propriétaire : 7,30 m² / 78,5 sq ft

